

VEÍCULOS UTILITÁRIOS “OFF ROAD”

GATOR XUV855E, XUV855M e XUV855M S4



JOHN DEERE



DEFRUTE DA EXPERIÊNCIA DE CONDUZIR UM GATOR XUV

Dentro ou fora da estrada, estes veículos de trabalho são emocionantes e fáceis de conduzir, além de estarem totalmente preparados para uma grande produtividade.





COMPACTOS, ÁGEIS E MUITO VERSÁTEIS: FEITOS PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES

Do trabalho
pesado aos
momentos de
lazer. Comprove
você mesmo!




VEÍCULOS CROSSOVER COM CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONAIS

Tenha certeza de que os XUVs são construídos para suportar os mais difíceis deslocamentos em terrenos irregulares ou rochosos, além de serem ideais para transportes pesados.

CHASSIS DE AÇO

O chassi estilo caminhão, super resistente, oferece a base estrutural de nossos XUVs. Esse design, testado e aprovado por meio de milhares de horas de testes de durabilidade em condições severas, é o que oferece a estabilidade e segurança necessárias às suas operações.



TRAÇÃO NAS 4 RODAS

Autêntico sistema de tração nas 4 rodas, on-demand. Bloqueia o diferencial dianteiro automaticamente sempre que houver qualquer deslizamento das rodas traseiras.

TRANSMISSÃO CVT TOTALMENTE PROTEGIDA

A transmissão CVT, de dois grupos, não necessita de mudanças e oferece uma eficiência muito superior, desde a velocidade baixa até à alta.

SUSPENSÃO TOTALMENTE INDEPENDENTE

A suspensão se ajusta facilmente, conforme a carga útil e o avanço à frente ou ré, estabelecendo novos padrões em termos de conforto. A barra de oscilação no eixo traseiro reduz o movimento do chassi, inclusive em condições extremas.



DIREÇÃO ASSISTIDA

Reduz o esforço do operador e facilita tanto a condução, quanto as manobras (disponível para os modelos XUV855M, XUV855M S4).

CAÇAMBA DE CARGA DE GRANDE CAPACIDADE

A caixa de carga Deluxe tem capacidade para 454 kg de carga, tanto nas versões de 2, quanto na de 4 assentos. Seu sistema de fixação mantém sua carga segura e fixa, inclusive em terrenos irregulares.



FORÇA E CONFORTO

O motor diesel de 854 cilindradas, com 23 cv de potência, aliado aos potentes discos hidráulicos com dois pistões, garante controle, agilidade e rapidez na condução. E isso gera durabilidade e confiança para ir a qualquer lugar.

**O GATOR XUV
POSSUI DIVERSOS
OPCIONAIS PARA
ATENDER ÀS SUAS
NECESSIDADES:
PROTETORES,
CAPOTAS,
PINTURA, RODAS
E MUITO MAIS**



ESPECIFICAÇÕES	XUV 855E	XUV 855M	XUV 855M S4
MOTOR			
Tipo		Diesel de 4 tempos	
Cilindrada		854 cc	
Potência		22,8 Hp (17,0 kW)	
Sistema de arrefecimento		Líquido	
TRANSMISSÃO			
Tipo		Transmissão Continuamente Variável (CVT) com compartimento de embreagem	
Redução Final		Duas velocidades, banho de óleo	
Tração		4 x 4 real sobre demanda	
Tração assistida		Bloqueio positivo, acionamento mecânico	
Direção assistida	Não	Sim	Sim
Controle de descida		Sim	
Velocidade Km/h		0-51 de avanço alto, 0-24 de avanço baixo, 0-27 de marcha a ré km/h	
SUSPENSÃO			
Dianteira		Independente Braço A duplo com molas ajustáveis	
Traseira		Independente Braço A duplo com molas ajustáveis e barra de oscilação	
FREIOS			
Tipo		Disco hidráulico dianteiro/traseiro com pinças dianteiras de dois pistões	
Freio de estacionamento		Linha de transmissão, disco múltiplo interno úmido, acionamento manual	
PNEUS / RODAS			
Dianteira	AT 25x9-12 Terrahawk, Radiais 27x9-R14 Maxxis Big Horn (em Aros de Liga Leve) ou Radiais Maxxis Big Horn (em Aros de Aço)		
Traseira	AT 25x11-12 Terrahawk, Radiais 27x11-R14 Maxxis Big Horn (em Aros de Liga Leve) ou Radiais Maxxis Big Horn (em Aros de Aço)		
DIMENSÕES / CAPACIDADES			
Passageiros	2	2	4
Comprimento	2946 mm	2946 mm	3911 mm
Largura	1571 mm	1571 mm	1574 mm
Altura	1903 mm	1903 mm	1903 mm
Peso	743,8 kg	743,8 kg	915,3 kg
Vão livre	280 mm	280 mm	280 mm
Distância entre eixos	2007 mm	2007 mm	2895,6 mm
Bitola	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Tanque de combustível	27,6 L	27,6 L	27,6 L
Compartimento de Carga	1143 x 304,8 x 1320 mm	1143 x 304,8 x 1320 mm	1143 x 304,8 x 1320 mm
Capacidade Carga	454 kg	454 kg	454 kg
Capacidade Total	635 kg	635 kg	635 kg
Capacidade de reboque	680 kg	680 kg	680 kg
Engate	2 pol. de série	2 pol. de série	2 pol. de série
Bateria/Alternador/Tomada		480 CCA / 55 A a 7000 rpm regulada, 660 watts	
COCKPIT			
Assento	Inteiro (opção 2 individuais)		Inteiro frente e trás (opção 2 individuais frente)
Suportes	Porta-copos, Sob o Capô, Porta-luvas		
Instrumentação	Monitor Digital (luz de diagnóstico do sistema, indicadores de velocidade, rpm, tração 4x4, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, hodômetro, milhas, luz do freio de estacionamento, indicador das velas de incandescência, indicador EPAS)		
Cores	Verde/Amarelo padrão, Opções Camuflagem, Oliva e Preto		

Observação: Alguns itens acessórios apresentados neste catálogo, são opcionais. Favor consultar o seu concessionário John Deere para maiores detalhes e configurações disponíveis.





As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Janeiro/2020.
Os produtos das fotos são meramente ilustrativos, podendo estar equipados com opcionais.
Por favor, consulte o seu concessionário John Deere para informações detalhadas.

Fábrica John Deere – Rua Quadra 16, s/nº - Bairro DIMIC - Catalão/GO - Brasil - CEP: 75701- 971
Tel: (64) 3411.8090 e 8091 - JohnDeere.com.br